

THƯ MỜI

V/v mời báo giá và cấu hình thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua máy giặt công nghiệp của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025”

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý Trang thiết bị y tế; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý Trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 26/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của Giám đốc Sở y tế tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 (lần 1)

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 31/03/2025 của Giám đốc Sở y tế tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 (lần 2)

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện ngày 15/04/2025 về việc thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua máy giặt công nghiệp của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025”

Bệnh viện YHCT tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tham khảo giá và cấu hình thiết bị y tế để mua sắm thiết bị y tế “Mua máy giặt công nghiệp của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025” phục vụ nhu cầu hoạt động chuyên môn của đơn vị. Để có căn cứ lập dự toán mua sắm đảm bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực quan tâm gửi báo giá và cấu hình thiết bị y tế theo danh mục, số lượng cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ds Trần Mạnh Hùng – Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - TBYT – ĐT:0988.447.368 – Email: tranhungduoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang.

- Nhận qua email: tranhungduoc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 28/04/2025 đến trước 7h00 ngày 08/05/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá.

II.Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Máy máy giặt công nghiệp	<p>I. YÊU CẦU CHUNG Hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2024 Hàng hoá đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 45001 hoặc tương đương - Xuất xứ: nhóm G7 hoawck Liên minh Châu âu hoặc Asian Yêu cầu nguồn điện 03 pha, 50Hz Yêu cầu môi trường hoạt động: - Độ ẩm: $\geq 70\%$ - Nhiệt độ: $\geq 35^{\circ}\text{C}$</p> <p>II. CẤU HÌNH CUNG CẤP - Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm theo máy: 01 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01</p> <p>III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 1. Đặc tính kỹ thuật như mô tả hoặc tương đương - Loại: Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ quay cao, lồng chân cứng có khung gắn bệ và máy chính hãng tiêu chuẩn kèm theo hoặc tương đương - Công suất giặt: $\geq 44\text{kg/ mẻ}$ - Loại làm nóng: bằng điện và nước nóng - Lồng giặt và trống giặt làm bằng thép không gỉ.Vỏ máy phía trước, trên và 2 bên làm bằng</p>	Máy	Máy máy giặt công nghiệp

thép không gỉ hoặc tương đương

- Điều khiển bằng vi xử lý, màn hình cảm ứng ≥ 7 inch hoặc tương đương: phủ kính cường lực bên ngoài, điều khiển dễ dàng, trực quan: thời gian, nhiệt độ, mức nước, bước giặt, tốc độ..vv (tương đương 01 máy tính bảng)
- Hệ điều hành kết nối Ethernet hoặc Wifi hoặc tương đương:
 - + Wifi hỗ trợ từ xa: Thời gian thực điều khiển từ xa cho phép phần mềm cập nhật, kiểm soát chu kỳ
 - + Điều khiển, khả năng chẩn đoán lỗi, cảnh báo lỗi, dịch vụ.
 - + Dung lượng phần mềm có thể cài ≥ 200 chương trình giặt.
 - + Có báo cáo lượng điện, nước, thời gian giặt cho từng mẻ giặt, trong 1 ngày.
- Cổng USB trên bảng điều khiển máy giặt, chuyển dữ liệu dễ dàng giữa máy tính và máy giặt hoặc tương đương
- Có hiển thị báo động, cảnh báo lỗi
- Có thể cài đặt chương trình giặt; không giới hạn bộ nhớ chương trình qua thẻ USB.
- Hệ thống quạt làm mát cho máy tối thiểu 02 cái giúp máy hoạt động bền bỉ.
- Máy được trang bị hệ thống biến thế để đảm bảo cân bằng điện thế hoặc tương đương
- Máy được trang bị hệ thống phát hiện tải chưa được định tâm trước khi quay hoặc tương đương
- Tốc độ giặt, vắt có thể tùy chỉnh được
- Chương trình ≥ 26 chương trình cài sẵn
- Có ≥ 08 tín hiệu chờ tự động cấp hoá chất lỏng
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ giặt từ 20°C đến 90°C
- Ngăn đựng hoá chất (Giặt sơ, giặt chính, làm trắng và làm mềm) ≥ 03
- Mức nước có thể thay đổi được trước trong khi giặt
- 02 đường ống nước: nước nóng, nước lạnh

2. Thông số kỹ thuật

2.1. Lòng giặt:

- Công suất: $\geq 44\text{kg/ mẻ}$
- Thể tích lòng: ≥ 394 lít
- Đường kính: ≥ 879 mm
- Độ sâu lòng giặt: ≥ 644 mm
- Tốc độ quay chế độ giặt: ≥ 38 rpm
- Tốc độ quay chế độ vắt: ≥ 452 rpm
- Lực G: ≥ 100
- Độ ồn: $\leq 70\text{dB (A)}$

	<p>2.2. Cửa lồng giặt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ cao đến tâm cửa: $\leq 800\text{mm}$ - Độ cao đáy cửa máy: $\leq 500\text{ mm}$ - Đường kính cửa: $\geq 530\text{mm}$ <p>2.3. Công suất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất thanh đốt: $\leq 24,1\text{ Kw}$ - Điện năng tiêu thụ thanh đốt: $\leq 4,1\text{ Kwh}$ - Tổng công suất cho chế độ sử dụng điện: $\leq 29,1\text{ Kw}$ - Cường độ dòng điện chế độ sử dụng điện: $\leq 49,2\text{A}$ - Tổng công suất cho chế độ sử dụng hơi: $\leq 2,8\text{Kw}$ - Tổng công suất cho chế độ sử dụng nước nóng: $\leq 4,1\text{Kw}$ - Cường độ dòng điện chế độ sử dụng hơi/ nước nóng: $\leq 13,2\text{A}$ <p>2.3 Hệ thống ống nối</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có ≥ 01 Đường nước thải: đường kính $\geq 3\text{ inch}$ - Có ≥ 02 Đường nước vào: đường kính $\geq 3/4\text{ inch}$ - Áp suất nước: 0.5 đến 10 bar - Đường kính đường hơi (với dòng sử dụng hơi) $\geq 3/4\text{ inch}$ <p>2.4. Kích thước máy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sâu $\leq 1080\text{ mm}$; Rộng $\leq 1100\text{ mm}$; Cao $\leq 1444\text{ mm}$ - Trọng lượng $\leq 520\text{ kg}$ <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng: $\leq 07\text{ ngày}$ - Thời hạn bảo hành: $\geq 24\text{ tháng}$ - Đã bao gồm chi phí vận chuyển cầu kéo, nhân công lắp đặt, vật tư lắp đặt, bệ đặt máy..vv 		
--	---	--	--

**Lưu ý:*

- Cấu hình thiết bị ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, các đơn vị có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, Bệnh viện sẽ tham khảo lựa chọn theo nhu cầu sử dụng tại đơn vị và dự toán mua sắm được giao.

- Địa điểm cung cấp: các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Cổng TT đơn vị;*
- *Lưu: VT, VT-TBYT./.*

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toàn

Phụ lục: Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang

STT	Tên hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, số lô, hạn sử dụng	Hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất	Đặc tính thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1							
2							
n							
	Tổng cộng						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính minh bạch của thông tin trong báo giá này
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT/NHÀ CUNG CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)